



SNE X FLY


Tek Bir Sivrisinek Tüm Gecenizi Mahvedebilir

SİNEK CİHAZI KATALOĞU



www.snexfly.com

BİZ KİMİZ ?



HAKKIMIZDA

Snexfly ailesi olarak Gelişen teknoloji ve yeniliklerle birlikte, özellikle gıda imalathaneleri başta olmak üzere Pest Control faaliyetleri Non- Toxic (Zehirsiz) uygulamalar içermektedir.

Bu uygulamaların en önemli adımlarından bir tanesi de, UV (Ultraviyole) ışınlarının cezbediciliği ve yapışkan tuzakların yakalama özelliğinin birleşimden oluşan Uçan Haşere Yakalama (Insect Light Traps) cihazlarıdır.

Snexfly Sinek Yakalama Cihazları olarak; kalite, verimlilik ve estetik kaygıları ön planda tutularak, konumlandırma noktasına göre 8 farklı EFC (Electric Fly Control) cihazı imal etmekteyiz.

Konumlandırıldığı alanı 365 gün/24 saat monitör etmenin yanı sıra, problem teşkil eden haşere türünün de sayısının azalmasını sağlayan EFC cihazlarımız, kaliteli metal aksam ve elektronik parçalar kullanılarak hassas bir işçilikle imal edilmektedir.


No name hiçbir malzemenin kullanılmadığı ürünlerimiz, düşük gerilim yönetmeliğine (Low Voltage Directive 2014/35/EU(eski 2006/95/EC) uygun şekilde CE SERTİFİKASYONUNA ve T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan alınmış "AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİLDİRİM KAYIT BELGESİ" ne sahiptir.

Üretmiş olduğumuz Sinek Yakalama cihazlarımıza Kataloğumuzdan göz atabilirsiniz.

Üretim Şeklinizle Fark Yaratıyoruz



SNEXFLY BİR BAĞCILAR ŞİRKETİDİR
=GROUP=



KOD

SNX-100

KOD

SNX-10

TAVANA ASMALI MODEL

TAVANA ASMALI MODEL

2 adet Osram F15 Watt T8 UV lamba.
Elektronik Balast / Kontrol Sinyal lambası.
Dkpc sac üzerine elektrostatik toz boya / 80 m² etki alanı.
Tavana asılır görünmeyen yapışkan sistem.
Yan ızgaralar sayesinde maksimum ışık dağılımı.

Ebatları: 500x260x170 mm.

Yapışkan Ebatı: 245 x 425 mm.

2 adet Sylvania F20 Watt T12 UV lamba.
Elektronik Balast / Kontrol Sinyal lambası.
Dkpc sac üzerine elektrostatik toz boya / 120 m² etki alanı.
Tavana asılır görünmeyen yapışkan sistem.
Yan ızgaralar sayesinde maksimum ışık dağılımı.

Ebatları: 312x685x170 mm.

Yapışkan Ebatı: 300 x 600 mm.



KOD

SNX-1000

KOD

SNX-304

DUVARA MONTELİ MODEL

DUVARA MONTELİ MODEL

Etki alanı 40 m²
Beslenme gerilimi 220v~50hz
Güç 15 watt / Lambalar 15 Watt Blacklight -Sylvania
Ballast electronic / Gövde elektrostatik boyalı - siyah
Lamba ömrü 5.000 saat

2 YIL GARANTİ

Yapışkan Ebatları: 23x45 cm

Ebatları: 49x23x11 cm

Etki Alanı 110-140m²
Beslenme gerilimi 220v~50hz
Güç 30 watt / Lambalar 2 adet 15 Watt Sylvania UV
Ballast electronic / Gövde 304 kalite INOX
Lamba ömrü 5.000 saat

2 YIL GARANTİ

Yandan Sürgülü

SNEXFLY





KOD KOD
SNX-54 SNX-12

UV-C Mikrop Kırıcı Lamba & Armatür

Mikrop ve Virüslere karşı kesin sonuç.
40m² dezenfekte alanı.

Hastane, Ameliyathane, Ofis, Bekleme Salonu ve Laboratuvar
kullanıma uygundur.

254 nm dalga boyuna sahip olup yüksek dezenfeksiyon gücüne
sahiptir.

45 dakika içerisinde tüm mikrop virüs ve bakterilerin %99.9unu
öldürür.

Uv-c ışınları sayesinde hava sterilizasyonu sağlar ve sağlıklı hava
ortamı oluşturur.

Philips uvc ampul, karşısına gelen mikroorganizmanın dna yapısına
sanilyeler içinde zarar vererek üremesini ve koloni oluşmasını engeller.

TAVANA ASMALI MODEL

1. sınıf paslanmaz çelik, EFK Cihazı, elektrikli sinek öldürücü
Estetik ve dekoratif

Esek ve pratik kurulum imkânı

Temizlik ve bakımı kolay

Sağlıklı ve kaliteli, 120 cm'lik - 2 x 40 Wat, UV ışıklı EFK lambası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Etki alanı : 300 m² (minimum)

Voltaj : 220 -240 Volt AC, 50 Hz

EFK Yapışkanı : 120 x 30 cm, EFK Sinek yapışka

EFK lambası : 2 x 40 Wat - 120 cm / UV Sinek lambası

Boyutlar : 1270 mm x 310 mm x 160

Dış Kasa : AISI 304K INOX

Ağırlık : 5,70 Kg (Özel üretimdir. Ortalama ağırlıktır.)



KOD KOD
SNX-1020 SNX-1120

DUVARA MONTELİ MODEL

Elektrostatik toz boyalı, yapışkanlı sinek cihazları.

Estetik, dekoratif, sağlam, metal (DKP) kasa.

Esnek ve pratik kurulum imkânı Kaliteli, mor ışık ampul & UV lamba.

Sinekleri çeken sarı renkli, sinek yapışkan bant.

Sinek yapışkan bant değişimi pratik ve sorunsuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Etki alanı: 40 - 60 m² (minimum)

Voltaj: 220 -240 Volt AC, 50 Hz

Yapışkan bant: 60 x 30 cm / Plastik sinek yapıştırıcı

Ultraviyole ışık: 1 x 20 Wat - 60 cm / Mor ışık ampul

Boyutlar: 620 mm x 310 mm x 150 mm

Cihaz Dış Kasa: Elektrostatik (fırın) toz boya

Ağırlık: 4,21 Kg

DUVARA MONTELİ MODEL

1. sınıf paslanmaz çelik kasa, ILT cihazı, ışıklı sinek tuzağı.

Estetik, dekoratif

Duvara sabitleme aparatı ile, pratik ve sağlam kurulum imkânı.

Temizlik ve bakımı kolay.

Sağlıklı ve kaliteli, UV lamba & mavi ışıklı sineklik lambası.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Etki alanı: 140 - 180 m² (minimum)

Voltaj: 220 -240 Volt AC, 50 Hz

Yapışkan bant: 60 x 25 cm, sinek yapışkan bandı

Ultraviyole ışık: 2 x 18 Wat / Mavi ışıklı sineklik lambası

Boyutlar: 685 mm x 285 mm x 95 mm

Cihaz Dış Kasa: 1 mm kalınlığında - AISI 304K INOKS

Ağırlık: 7,40 Kg

SNE X FLY





KOD
SNX-34

TAVANA ASMALI MODEL


Etki Alanı 60-80 m²
Voltaj 220v-240v AC 50hz.
Ampül 2x15 Watt.
Deşarj 1800 - 3600 V AC.
2 YIL GARANTİ / Elektro Statik Toz Boyalı
Ağırlık: 6,70 kg.
Ebatları: 515x145x320 mm.



KOD
SNX-36

TAVANA ASMALI MODEL

Etki Alanı 120-140 m²
Voltaj 220v-240v AC 50hz.
Ampül 2x20 Watt.
Deşarj 4500 - 5500 V AC.
2 YIL GARANTİ / Elektro Statik Toz Boyalı
Ağırlık: 9,40 kg.
Ebatları: 665x190x395 mm.



KOD
SNX-38

TAVANA ASMALI MODEL

Etki Alanı 160-200 m²
Voltaj 220v-240v AC 50hz.
Ampül 2x40 Watt. (120cm'lik floresanlı)
Deşarj 4500 - 5500 V AC.
2 YIL GARANTİ / Elektro Statik Toz Boyalı
Ağırlık: 17,40 kg.
Ebatları: 1290x190x390 mm.



KOD
SNX-40

DUVARA MONTELİ MODEL

2 adet Sylvania F15 Watt T8 UV lamba.
Osram Elektronik Balast / Kontrol Sinyal lambası.
Dkp sac üzerine elektostatik toz boya.
Raylı sistem yapışkan haznesi.
Estetik ve Şık tasarım, 80 m² etki alanı.
Siyah ve Beyaz renk seçenekleri.
Ebatları: 465x342x64 mm.
Yapışkan Ebatı: 245 x 425 mm.

SNE X FLY





15 Watt

Teknoloji Floresan.
Sistem Gücü 15 Watt.
Lamba ömrü 16000 saat.
Boyut 45 cm.

KOD KOD
SNX-26 SNX-28



18 Watt

Teknoloji Floresan.
Sistem Gücü 18 Watt.
Lamba ömrü 16000 saat.
Boyut 60 cm.



DUVARA MONTELİ MODEL

Etki Alanı 90-110 m²
Voltaj 220v-240v AC 50hz.
Ampül 1x40 Watt.
Deşarj 36000 - 5500 V AC.
2 YIL GARANTİ
Ağırlık: 38 kg.
Ebatları: 1950x600x60 mm (AYAK)

KOD KOD
SNX-20 SNX-30



36 Watt

Teknoloji Floresan.
Sistem Gücü 36 Watt.
Lamba ömrü 16000 saat.
Boyut 60 cm.

SNE X FLY



www.snexfly.com



KOD KOD
SNX-2000 SNX-2030

YILAN KAPANI

Sağlam, metal kasalı yılan kapanı.

Pratik ve kolay kurulan,

Temizlik ve bakımı kolay,

Taşıma aparatı ile **yılan kafesi** olarak kullanılabilen,

Yılan kapanı Boyutları (Net) : 500 mm x 220 mm x 140 mm

Yılan kapanı koli ölçüleri : 520 mm x 250 mm x 180 mm

Kargo Ölçüsü : 7,80 dm³ (Desi)

Ağırlığı : 2,60 Kg (Net) / 2,90 Kg (Brüt)

KEDİ KAPANI

Sağlam, metal kasalı kedi kapanı.

Pratik kurulum imkânı,

Sağlam ve hassas iç mekanizma,

Temizlik ve bakımı kolay,

Taşıma aparatı,

Koli Ebatları : 740 mm x 330 mm x 300 mm

Kargo Ölçüsü : 24,42 dm³ (Desi)

Ağırlık : 7,04 Kg (Net) / 7,70 Kg (Brüt)



AYAKLI MODEL

KOD
SNX-22

KOD
SNX-24



YAPIŞKAN PLAKA

Etki Alanı 60 m² (gündüz) - 100 m² (gece)

Voltaj 220v-240v AC 50hz.

Ampül 3x20 Watt. ve 3x40 Watt.

Yapışkan 600x300 cm. (3 adet)

Dış Kasa AISI 304K INOKS.

2 YIL GARANTİ

Ebatları: 1350x1000 mm. (ayak)

Ebatları: 500x700 mm. (gövde)

Ağırlık: 35 kg.

Toksik Madde İçermez (Non Toksik)

UV Işığına Dayanıkl.

Kullanım Süresi Boyunca Kuruma ve Akmaz.

Sağlık Bakanlığı Onaylı

Sinekleri Yakalamakta Çok Etkilidir,

Yapışkan Tuzaklar Zehirsiz ve Kokusuz'dur.

SNEXFLY



www.snexfly.com



KOD KOD

SNX-2010 TBT-20

KUŞ TELİ

Kuşkonmaz plastik tel
Ürünümüz 50 cm uzunluk 11.5 cm. yükseklik
üst aç genişliği 15 cm. dir.
Polikarbon zemin,
Paslanmaz Tel,
1 Adet : 50 cm 32 Adet Tel bulunuyor

ZEHIRSİZ TÜP YAPIŞKAN

Tahta, mukavva gibi sert bir zemin üzerine sürünüz.
Fareleri yakalamak için Tibtrap'ı mümkün olduğunca
geniş bir yüzeye kalın bir tabaka halinde sürünüz.
Yüze el değdirmeden konmuş bir parça peynir ya
da gıda maddesi hayvanın dikkatini çekmeye
yardımcı olur.

Tibtrap'ın uygulandığı zemin, hayvanın gezindiği
uygun bir yere konur. Tibtrap'lı bölgeye değdiği
yerinden yapışan hayvan yakalanmış olur. Çeşitli
deliklerin etrafına uygulandığında buradan
çıkabilecek hayvanların durdurulmasını sağlar.



KOD KOD

TBT-30 TBT-40

ZEHIRSİZ FARE YAPIŞKANI

Zehirsizdir.
Yapışkanlıdır ve kullanıma hazırdır.
Çok güçlü yapışkan fareyi kendine çeker
çok güçlü olarak tutar.
Bantı söküp müsait yere koymanız
iş bitince atmanız yeterlidir.

KAPSÜLLÜ SİNEK KAPANI

Kullanıma hazır, Zehirsiz, sızdırmaz, güçlü yapışkan etki, kolay
kullanım ile uçan haşerelere karşı etkili mücadele gösterir.

Kullanımı Hakkında
TibTrap yapışkanlı sinek bant kapsülünü açıp, ucunda tutup
çevirerek yerinden çıkartınız.
Yaklaşık 50 cm kadar açıldıktan sonra kapsül kabını sökmeden
bırakınız.
Tibtrap'ın ucuna monte edilmiş raptiye sayesinde herhangi bir
yere sarkıtmak suretiyle asabilirsiniz.

Kullanım Alanları: İç Mekan ve Dış Mekan
Sağlanan Malzeme: 4 Kapsül Yapışkan Sinek Tuzağı

SNE X FLY



www.snexfly.com



SNE X FLY SİNEK CİHAZLARI

Müşterilerimize en kaliteli ürünler ile en profesyonel hizmetleri ve çözümleri sunan birinci sınıf pest kontrol firmasıyız.

Merkez Ofis:

Armağanevler Mah 23 Nisan Caddesi No:61/A
Ümraniye/İSTANBUL

İmalat:

Armağanevler Mah 23 Nisan Caddesi Saka Sk.
No:1/A
Ümraniye/İSTANBUL

Telefon:

0216 533 44 71 - 0532 364 42 49

Operasyon Departmanı:

omer@bagcilargroup.com.tr

Muhasebe Departmanı:

omer@bagcilargroup.com.tr

Sosyal Medya Hesaplarımız:



[snexfly/](#)

www.snexfly.com

dünyanın en etkili
pest kontrol çözümleri